


シヤシ編

FIG. 101 クローラ フレーム 1

[illegible]

1


3

FIG.103 メイン フレーム 1


[illegible]

FIG.104 メイン フレーム 2


[illegible]

FIG. 105 キヤスター



[illegible]

FIG.201 ミツシヨン



No.	部品番号	部品名称	台 当 個 数				互換性	適用号機	型 寸	備 考
			ALL							
1	ER80 1001 000	ケース ヒダリ	1							
2	ER80 1002 000	ケース ミギ	1							
3	F154 0108 025	ボルト (ザガネツキ) 7T	7						M8 × 25	
4	F154 0108 035	ボルト (ザガネツキ) 7T	3						M8 × 35	
5	F301 0108 001	フランジナット	11						M8	
6	F154 0108 040	ボルト (ザガネツキ) 7T	1						M8 × 40	
7	ER80 1011 000	シャフト 1	1							
8	0750 0060 050	ボールベアリング	1						6005	
9	0750 0060 020	ボールベアリング	1						6002	
10	0840 1025 388	オイルシール	1						TC25388	
11	ER80 1021 000	シャフト 2	1							
12	ER80 1022 000	ギヤ 19-35	1						19-35T	
13	2761 3113 000	ライナ B	2							
14	0740 0001 500	C リング	1						φ 15	
15	0750 0060 000	ボールベアリング	2						6000	
16	ER80 1031 000	シャフト 3	1							
17	ER80 1032 000	ギヤ 14-19	1						14-19T	
18	ER80 1033 000	ギヤ 43	1						43T	
19	0740 0001 500	C リング	1						φ 15	
20	0750 0060 010	ボールベアリング	2						6001	
21	ER80 1041 000	シャフト 4	1							
22	0750 0062 020	ボールベアリング	2						6202	
23	0840 1015 257	オイルシール	2						TC15257	
24	0350 0130 815	ワツシヤ	1						M8	
25	1333 1701 001	ブレーキ アセンブリ	1							
26	F242 0106 012	ナベコネジ (ザガネツキ)	3						M6 × 12	
27	0740 0001 400	C リング	1						φ 14	
28	F301 0108 000	フランジナット	1						M8	
29	ER80 1051 000	シフトシャフト	1							
30	1421 1361 000	スプリング	1							
31	0800 0000 600	ボール	1						1/4"	
32	F050 0108 012	フランジボルト	1						M8 × 12	
33	0833 1000 800	シールワツシヤ	1						M8	
34	0830 0100 140	O リング	1						φ 14	
35	0350 0130 815	ワツシヤ	2						M8	

FIG. 201 ミツシヨン


[illegible]

FIG. 202 デンドウ 1



[illegible]


FIG. 203 デンドウ 2

[illegible]

3

11

FIG. 302 クラッチ レバー



A	MK I - 80 EMB
B	MK I - 80 EML

[illegible]

4


13

FIG. 501 マーク，チュウモン ブヒン



[illegible]

FIG. 502 サービ スパーツ




A	MK I-80EMB
B	MK I-80EML

[illegible]

アタッチメント編

オプション	16
-------------	----

FIG. A01 オプション

[illegible]