


オカネツミニ耕うん機

OMR7

純正部品表



— お 願 い —

1. 部品ご注文の際には、

- ①所定の注文書をご使用ください。
- ②注文書には、型式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。

2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。

（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。）

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1. 集録型式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換性の記号または変更番号

記号	変更番号	表 示 の 意 味
	2	新旧部品兼用可 (互換性あり)
	3	新旧部品兼用不可 (互換性なし)
	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換性なし)
	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換性なし)

②実施機番の表示

○数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
～ 15000	○変更前（旧）の部品が表示機番まで使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番まで使用されている
15001 ～	○変更後（新）の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている

③タイトルまたは備考欄

○必要と思われる事項を注記してあります。（例：オーバーサイズ、アンダーサイズ等）

④イラスト欄中、完備構成の表現でタイトル番号（FIG.No.）と、その中の図番を表しているものがあります。


⑤＊印の部品は、単体販売不可部品です。

2. 標準整備時間

標準整備時間は製品の整備に掛かる標準的な作業時間を表し、ディーラーでの実働工程管理や整備料金算出の目安として使用していただくために記載しています。

この資料に記載している標準整備時間は、補修部品と連携して検索できる案内にしていますので、補修部品を含む簡易的な修理見積りや帳票記入に便利な使い方ができます。

①標準整備時間の設定体系



＊余裕時間は正味作業時間に一定の係数を乗じています。

②標準整備時間の設定基準

- ・ 工賃算出に便利な十進法 (0.1 単位) で設定しています。
例 (0.1) → 6 分 (0.2) → 12 分
一時間当りの賃率 × 標準整備時間 = 工賃
- ・ 標準整備時間の設定は、ハンドツールを使用しています。
- ・ 作業項目と標準整備時間は、工具・整備機器の進化や作業方法の改善により変更する場合があります。

③編集形態について

本文中に案内されている整備項目は、イラストの補修用販売部品形態に合せた交換作業時間を主体に記載しています。その他の補修用部品を使用しない代表的な整備項目（脱着、調整、点検測定、オーバーホール、その他の作業）は、下記の作業別一覧に掲載しています。

(1) 脱着作業

本機から取り外した状態の部品形態で設定

整備項目	標準整備時間
エンジン脱着	0.5
トランスミッション脱着 エンジン脱着を含む	3.4

(2) 調整作業

整備項目	標準整備時間
バルブクリアランス調整 作業条件：1台分	0.4
スロットルコントロール / ガバナー調整	0.2
キャブレターアイドルリング調整	0.2
スロットルケーブル調整	0.1
ベルト張り調整	0.2
デフロックケーブル調整	0.1
クラッチケーブル調整	0.1

(3) 点検、測定、清掃作業

整備項目	標準整備時間
エンジンオイル点検	0.1
エアクリーナー清掃 エアクリーナー点検を含む	0.1
スパークプラグ調整 / 清掃 スパークプラグ点検を含む 作業条件：1台分	0.1

(4) オーバーホール (O/H)

作業条件：本体の脱着作業を含み各部の必要な測定点検、調整、洗浄を行い不具合部品の交換を含む

整備項目	標準整備時間
キャブレター O/H 必要な全ての点検、調整を含む	0.6

(5) その他の作業

整備項目	標準整備時間
エンジンオイル交換	0.2
トランスミッションオイル交換	0.2

④作業手法について

- ・ 作業手順は、別冊のサービスマニュアルの手法に準じた作業時間で設定していますので必要な場合に参照してください。
- ・ サーマニュアルに掲載されていない整備項目の設定は、安全作業と製品保証が確保できる最短時間で整備できる作業手法を採用しています。
- ・ 作業は1名で行い、2名以上必要になる場合は、人数分の延べ時間で設定しています。
- ・ 作業者の技術レベルは、3年程度の農業機械製品修理経験者を標準とした設定値になっています。
- ・ 専用工具及び整備機器の適用は、サービスマニュアルで指定又は推奨する機器工具を採用しています。

⑤標準整備時間を案内していない整備項目

- ・ 本文中に部品適用がない用品及びサービス対応部品。
 - ・ 通常の使用過程において経時劣化及び破損しにくい部位。
 - ・ ワンタッチレベルで作業が完了する整備項目。
 - ・ 故障要因と整備頻度が極端に少ない整備項目。
 - ・ 使用状況・用途によって、取り付け・取り回し位置が変化する製品及び部品。
- * 標準整備時間が案内されていない場合は、適正な実作業時間を基に工賃を算出してください。

⑥標準整備時間に含まれない作業

- ・ オイルの抜取り、暖機運転等に掛かる待ち時間。
- ・ 標準外装備品の脱着を伴う追加作業。
- ・ 出張サービスや引取り納品等の間接時間。
- ・ 部品発注受入に要する間接時間。
- ・ 整備作業時に使用するグリース、接着剤等の材料費。

3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は製造打ち切り後 9 年といたします。ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。

本田技研工業の部品について


備考欄に※印のある部品は、本田技研工業の取り扱い部品です。
お取引の本田部品取り扱い会社からお買い求めください。

主要諸元


型 式 名			OMR7	
型 式			OMR7H	OMR7K
主 な 機 能			耕うん速度 2速	土揚げ作業
全 幅 × 全 長 × 全 高 (mm)			610×1380×1190	
重 量 (kg)			88	
エンジン	型 式		GP200 1/2減速タイプ	
	排 気 量 (cc)		196	
	最 大 出 力 (kW{PS}/rpm)		4.3 {5.8} /3600	
	定 格 出 力 (kW{PS}/rpm)		3.7 {5.0} /3600	
耕 転 幅 (mm)			550	
ロ ー タ リ ー 径 (mm)			330	
タ イ ヤ サ イ ズ			4.00-7	4.00-7 (3.50-7 オプション)
輪 距 (mm)			426	426 (426、374、265、213)
走 行	変 速		F3/R1 (耕うん2速)	F2/R1
	※1 速 度 (km/h)		F:0.90、1.44、3.65 R:1.07	F:1.14、4.10 R:1.37
耕 転	変 速		正1	正1/逆1
	※1 回 転 数 (rpm)		225	250/352
ツ メ 形 状			ナタ爪	ナタ爪+土揚爪
ロ ー タ リ ー カ バ ー			固定	開閉
共 通 項 目			デフロック機構 移動用尾輪 安全性検査 ワンタッチハンドル高さ調整：4段階 アタッチメント取り付け可 簡易畝立て	

この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

※1 走行速度、耕転回転数は、エンジン回転数 3200rpm 時の数値です。



機能別目次



目次

1	エンジン取付	1
2	マフラ	2
3	フュエルタンク	3
4	トップカバー	4
5	プーリ	5
6	フレーム, ウェイト	6
7	トランスミッションケース	7
8	シャフト 1, 2, 3 (1/2)	8
9	シャフト 1, 2, 3 (2/2)	9
10	シャフト 4, 5	10
11	ファイナルシャフト (1/2)	11
12	ファイナルシャフト (2/2)	12
13	ロータリシャフト	13
14	シフト	14
15	デフロック (1/2)	15
16	デフロック (2/2)	16
17	タイヤ	17
18	ロータリパイプ (1/2)	18
19	ロータリパイプ (2/2)	19
20	ハンドル	20
21	クラッチ, デフロックレバー	21
22	変速レバー	22
23	ロータリカバー (1/2)	23
24	ロータリカバー (2/2)	24
25	補助車輪	25
26	カバー	26
27	マーク (1/2)	27
28	マーク (2/2)	28
29	付属品	29

OMR7



[illegible]


FIG. 2 マフラ



※ 本田技研工業の取扱製品についての標準整備時間は、ホンダ F503 E-16 を参照ください。

見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台当個数 Q'ty		互換性 RP	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			ALL						
010	18310-Z1T-010	マフラ COMP	1					—	※
020	18320-Z1T-010	マフラプロテクタ	1					—	※
030	18381-Z1T-003	マフラガスケット	1					—	※
	18381-Z1T-701	マフラガスケット	1					—	※
040	18391-Z1T-A10	テールパイプ	1					—	※
050	18431-Z1T-A10	マフラディフレクタ	1					—	※
060	18522-Z1T-A10	マフラガイド	1					—	※
070	90050-ZE1-000	タツピングスクリュ	3				M5×8	—	※
080	90056-ZL0-000	タツピングスクリュ	2				M4×6	—	※
090	94001-0800-0S	ロツカクナツト	2				M8	—	※
100	18436-Z1T-B10	マフラカバーベース	1					—	※
110	18437-Z1T-B10	プレート	1					—	※
120	90001-Z1T-B10	タツピングスクリュ	2				M5×25	—	※
130	90002-Z1T-B10	タツピングスクリュ	1				M5×16	—	※
140	91501-Z1T-B10	マフラカラー (A)	2					—	※
150	91502-Z1T-B10	マフラカラー (B)	1					—	※
160	94103-06700	ワツシヤ	1				M6	—	※
170	95701-06012-08	フランジボルト	1				M6×12	—	※
180	OMR7 0012 000	エキゾーストガイド	1					0.1	塗装色耐熱黒


FIG. 3 フュエルタンク



※ 本田技研工業の取扱製品についての標準整備時間は、ホンダ F503 E-17-1 を参照ください。

見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty		互 換 性 RP	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			ALL						
010	16952-ZA8-800	フュエルストレーナ	1					—	※
020	17511-Z1T-B10	フュエルタンク	1					—	※
030	17514-ZV0-000	ラバー (C)	1					—	※
040	17516-ZV0-000	ラバー B	2					—	※
050	17560-Z1T-B10	フュエルタンクステイ	1					—	※
060	17620-Z1V-000	フュエルタンクキャップ	1					—	No070と080を 含む ※
070	17622-888-010	スポンジ	1					—	※
080	17624-ZE7-000	フュエルキャップパッキン	1					—	※
090	17636-Z1V-J70	フュエルレベルゲージ	1					—	※
100	17701-Z1T-B10	フュエルチューブ	1					—	小径側 25mm 切断する ※
110	90004-Z1T-000	フランジボルト	1				M6 × 29	—	※
120	91503-Z1T-B10	カラー	2					—	※
130	93414-06025-00	ボルトワッシャ	2				6 × 25	—	※
140	94050-06000	フランジナット	2				M6	—	※
150	95002-02080	チューブクリップ	1					—	※
160	95002-70000	チューブクリップ	1					—	※
170	16854-ZH8-000	ビニルチューブ	1					—	※


FIG. 4 トップカバー



※ 本田技研工業の取扱製品についての標準整備時間は、ホンダ F503 E-17-10 を参照ください。

[illegible]

FIG. 5 プーリ



※本部品は本田技研工業の取り扱い部品です

[illegible]

FIG. 6 フレーム, ウェイト


[illegible]

FIG. 7 トランスミッションケース




[illegible]

FIG. 8 シャフト 1, 2, 3 (1/2)



見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台当個数 Q'ty		互換性 RP	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			A						
010	OMR7 1051 000	シャフト 1	1					4.0	
020	OMR7 1052 000	ギヤ 14-26	1				14-26T	4.0	
030	OMR7 1053 000	ギヤ 26	1				26T	4.0	
040	1382 1421 000	ベアリング (CU6302)	1					4.0	
050	1380 1459 000	ベアリング (CU6201)	1					4.0	
060	0840 1015 307	オイルシール	1				TC15307	4.0	
070	OMR7 1101 000	シャフト 2	1					4.0	
080	OMR7 1102 000	ギヤ 19-29	1				19-29T	4.0	
090	0780 2202 413	ニードルベアリング (K202413S)	2					4.0	
100	1414 1108 000	ライナ	2					4.0	
110	0740 0002 000	C リング	1				φ 20	—	
120	1382 1421 000	ベアリング (CU6302)	1					4.0	
130	1380 1427 000	ベアリング (CU6202)	1					4.0	
140	OMR7 1151 000	シャフト 3	1					4.0	
150	OMR7 1152 000	ギヤ 49	1				49T	4.0	
160	OMR7 1153 000	ギヤ 17	1				17T	4.0	
170	OMR7 1154 000	ギヤ 31-37	1				31-37T	4.0	
180	0797 2018 120	ブツシュ	2					4.0	
190	2761 3113 000	ライナ B	1					4.0	
200	1456 1157 000	スラストライナ B	1					4.0	
210	1382 1421 000	ベアリング (CU6302)	1					4.0	
220	1380 1427 000	ベアリング (CU6202)	1					4.0	
230	0740 0002 200	C リング	1				φ 22	—	


FIG. 9 シャフト 1, 2, 3 (2/2)



A OMR7K

見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name	台当個数 Q'ty		適用号機 Application	型 寸 Description	標準整備時間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			A	互換性 RP				
010	1490 1051 000	シャフト 1	1				4.0	
020	1429 1052 000	ギヤ 14	1			14T	4.0	
030	1429 1053 000	ギヤ 31	1			31T	4.0	
040	1429 1057 000	ギヤ 18	1			18T	4.0	
050	1382 1421 000	ベアリング (CU6302)	1				4.0	
060	1380 1459 000	ベアリング (CU6201)	1				4.0	
070	0840 1015 307	オイルシール	1			TC15307	4.0	
080	1429 1121 001	シャフト 2	1				4.0	
090	1429 1102 000	ギヤ 25-41	1			25-41T	4.0	
100	0740 0002 200	C リング	1			φ 22	—	
110	1382 1451 000	スプロケット 9	1			9T	4.0	
120	1499 1107 000	ギヤ 25	1			25T	4.0	
130	1382 1452 000	チェーン (EK520 × 68L)	1			68L	3.8	
140	0740 0003 500	C リング	2			φ 35	—	
150	1429 1112 001	カラー	1				4.0	
160	1429 1113 000	ニードルベアリング (K202417S)	2				4.0	
170	1414 1108 000	ライナ	1				4.0	
180	0740 0002 000	C リング	1			φ 20	—	
190	1382 1421 000	ベアリング (CU6302)	1				4.0	
200	1380 1427 000	ベアリング (CU6202)	1				4.0	
210	OMR7 1162 000	ライナ	1				—	
220	OMR7 1161 000	シャフト 3	1				4.0	
230	1429 1161 001	ギヤ 51	1			51T	4.0	
240	1429 1153 000	ギヤ 36-49	1			36-49T	4.0	
250	0797 2018 120	ブツシュ	2				4.0	
260	2761 3113 000	ライナ B	1				4.0	
270	1382 1421 000	ベアリング (CU6302)	1				4.0	
280	1380 1427 000	ベアリング (CU6202)	1				4.0	
290	1382 1482 000	チェーン (EK415 × 58L)	1			58L	3.8	
300	0740 0001 500	C リング	1			φ 15	—	
310	OMR7 1163 000	ギヤ 22-31	1			22-31T	4.0	
320	1429 1113 000	ニードルベアリング (K202417S)	1				4.0	
330	0780 2202 413	ニードルベアリング (K202413S)	1				4.0	
340	1414 1108 000	ライナ	1				4.0	

FIG. 10 シャフト 4, 5



A	OMR 7 H
---	---------

[illegible]

FIG. 11 ファイナルシャフト (1/2)




[illegible]

FIG. 12 ファイナルシャフト (2/2)




見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台当個数 Q'ty		互換性 RP	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			A						
010	OMR7 1321 000	ファイナルシャフト	2					3.6	
020	1490 1252 000	シャフト	1					4.2	
030	1429 1254 000	デフケース	1					4.2	
040	1429 1255 000	サイドギヤ 22A	1				22T	3.6	
050	1429 1258 000	サイドギヤ 22B	1				22T	3.6	
060	1429 1267 000	ピニオン 13	2				13T	4.2	
070	1429 1259 000	センターピン	2					4.2	
080	1429 1266 000	スプロケット 30	1				30T	4.2	
090	F050 0106 012	フランジボルト	4				M6×12	—	
100	1429 1268 000	スリーブ	1					—	
110	1429 1269 000	カラー	1					3.6	
120	1382 1603 000	ベアリング (CU6204)	2					3.6	
130	2740 3624 100	オイルシール	2					4.0	
140	1490 1253 000	カラー	2					3.6	



A	OMR7H
B	OMR7K

見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty	互 換 性 R/P	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
010	OMR7 1351 000	ロータリシャフト	1	・			3.6	
020	1382 1701 000	ベアリング (CU6005)	2	2			3.6	
030	0841 2254 011	オイルシール	2	2		TCFY254011	4.0	
040	1428 1321 000	ロータリシャフト	・	1			3.6	

FIG. 14 シフト



見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty		互 換 性 R/P	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			A	B					
010	OMR7 1401 000	シフト D	1	・				4.0	
020	OMR7 1402 000	シフト R	1	・				4.0	
030	1429 1418 000	スプリング	2	2				4.0	
040	0800 0000 600	ボール	2	2			1/4"	4.0	
050	1469 1403 000	プレート	1	・				4.0	
060	A800 0106 016	CT ボルト	2	2			M6 × 16	—	
070	0840 1012 227	オイルシール	2	2			TC12227	4.0	
080	0834 0020 070	シールキヤツプ	2	2			φ 20	4.0	
090	1429 1403 000	プレート	1	・				4.0	
100	1429 1401 000	シフト D	・	1				4.0	
110	1429 1402 001	シフト R	・	1				4.0	
120	1429 1403 000	プレート	・	2				4.0	

FIG. 15 デフロック (1/2)



[illegible]

FIG. 16 デブロック (2/2)



A OMR7K

見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台当個数 Q'ty		互換性 RP	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			A						
010	1429 1601 000	アーム	1					3.8	
020	1490 1602 002	アーム	1					3.8	
030	1382 1626 000	プレート	1					0.4	
040	0562 1106 030	クレビスピン	1				φ6×30	3.8	
050	0350 0130 613	ワツシヤ	1				M6	3.8	
060	0520 0125 012	ワリピン	1				φ2.5×12	3.8	
070	3121 2559 000	スラストライナ	1					3.8	
080	0840 1012 227	オイルシール	1				TC12227	4.0	
090	1490 1605 000	ボアプラグキーパ	1					4.0	
100	A301 0108 002	ナット	1				M8	—	
110	0740 0001 200	Cリング	1				φ12	—	
120	0350 0140 818	ワツシヤ	1				M8	—	
130	A360 0100 802	Sワツシヤ	1				M8	—	
140	0731 0001 204	ライナ	1				t=0.4	3.8	
150	1493 1803 000	カラー	1					3.8	
160	1382 1621 000	スプリング	1					0.4	
170	0350 0151 226	ワツシヤ	1				M12	3.8	

FIG. 17 タイヤ


[illegible]

FIG. 18 ロータリパイプ (1/2)


[illegible]

FIG. 19 ロータリパイプ (2/2)



[illegible]

FIG. 20 ハンドル



見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty		互 換 性 R/P	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			A	B					
010	OMR7 2001 000	ハンドルフレーム	1	・				0.8	塗装色黒
020	0350 0130 820	ワツシヤ	2	2			M8	—	
030	0521 0108 000	スナツブピン	2	2			φ8	—	
040	0833 1000 800	シールワツシヤ	2	2			M8	0.8	
050	A054 0108 125	ボルト 7T	2	2			M8×125	—	
060	F301 0108 000	フランジナツト	2	2			M8	—	
070	A054 0110 125	ボルト 7T	1	1			M10×125	—	
080	F301 0110 000	フランジナツト	1	1			M10	—	
090	OMR7 2012 000	プレート	1	1				0.1	塗装色耐熱黒
100	F050 0106 012	フランジボルト	2	2			M6×12	—	
110	OMR7 2051 000	ハンドル	1	1				0.6	塗装色黒
120	OMR7 2052 000	スイッチケース	1	1				0.2	
130	0432 2105 012	タツピンネジ	2	2			M5×12	—	
140,150	OMR7 2075 000	レバー アセンブリ	1	1				0.3	ケーブル調整含む
140	OMR7 2076 000	レバー	1	1				—	
150	OMR7 2077 000	ワイヤ	1	1				—	
160	1404 2153 000	ケーブルストツパ	1	1				0.2	
170	0741 0001 600	Oリング	1	1			φ16	—	
180	0051 1032 070	ワイヤバンド	2	2				—	
190	1429 2062 000	ボルト	1	1				—	
200	0350 0151 026	ワツシヤ	2	2			M10	—	
210	A351 0110 000	ロツクナツト	1	1			M10	—	
220	OMR7 2161 000	ストツブスイッチ	1	1				0.4	
230	OMR7 2162 000	ハーネス	1	1				0.2	
240	A800 0106 012	CT ボルト	1	1			M6×12	—	
250	OMR7 2163 000	ミニクランプ	3	3				—	
260	0687 2025 431	スロツトルレバー	1	1				0.2	
270	1382 7503 000	ワイヤ	1	1				0.3	ケーブル調整含む
280	OMR7 2021 000	ハンドルフレーム	・	1				0.8	塗装色黒

FIG. 21 クラッチ, デフロックレバー




[illegible]

FIG. 22 変速レバー




見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台当個数 Q'ty		互換性 RP	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			ALL						
010	1429 1409 000	レバー	1					1.0	
020	1429 1408 000	ボス	1					1.0	
030	1429 1407 000	シャフト	1					1.0	
040	F301 0110 000	フランジナット	1				M10	—	
050	0742 0101 000	Eリング	2				φ10	—	
060	1499 1413 001	プレート	1					0.8	
070	P506 1412 000	レバー	1					0.1	塗装色黒
080	0691 0012 250	グリツプ	1					0.1	
090	0520 0125 025	ワリピン	1				φ2.5×25	—	
100	1429 1405 000	アーム B	1					0.8	
110	A524 0106 025	ボルト 7T	1				M6×25	—	
120	A300 0106 002	ナット	1				M6	—	
130	1429 1406 000	プレート	1					0.8	
140	A800 0106 016	CT ボルト	1				M6×16	—	
150	1429 1404 000	アーム A	1					1.0	
160	0550 0006 025	スプリングピン	1				φ6×25	1.0	
170	1429 1416 000	プレート	1					0.8	
180	F050 0106 016	フランジボルト	2				M6×16	—	
190	OMR7 2183 000	W. ワツシヤ (12)	1					—	
200	OMR7 2184 000	W. ワツシヤ (14)	1					—	

FIG. 23 ロータリカバー (1/2)




見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty		互 換 性 RP	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			A						
010	OMR7 2201 000	フレーム	1					0.3	塗装色赤
020	F050 0108 035	フランジボルト	2				M8×35	—	
030	F301 0108 000	フランジナット	2				M8	—	
040	1382 5531 001	ロータリカバー	1					0.4	塗装色赤
050	OMR7 2214 000	サイドカバー	2					0.1	塗装色黒
060	1382 5516 000	ホルダ	4					0.1	
070	0350 0140 618	ワッシャ	4				M6	—	
080	F300 0106 000	フランジナット	4				M6	—	
090	OMR7 2206 000	カバー (ラバー)	1					0.1	
100	1382 5536 000	プレート	1					0.1	塗装色黒
110	A300 0106 002	ナット	2				M6	—	
120	A252 0706 020	スクリュウ	2				M6×20	—	
130	F050 0106 016	フランジボルト	4				M6×16	—	
140	F050 0110 060	フランジボルト	2				M10×60	—	
150	F301 0110 000	フランジナット	2				M10	—	
160	OMR7 2207 000	ホールプラグ	1					0.1	

FIG. 24 ロータリカバー (2/2)



見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台当個数 Q'ty		互換性 RP	適用号機 Application	型 寸 Description	標準整備時間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			A						
010	OMR7 2201 000	フレーム	1					0.3	塗装色赤
020	F050 0108 035	フランジボルト	2				M8 × 35	—	
030	F301 0108 000	フランジナット	2				M8	—	
040	1382 5509 000	ロータリカバー	1					0.4	塗装色赤
050	1382 5513 001	メインカバー	2					0.3	塗装色赤
060	OMR7 2214 000	サイドカバー	2					0.1	塗装色黒
070	1382 5516 000	ホルダ	4					0.1	
080	0350 0140 618	ワツシヤ	4				M6	—	
090	F300 0106 000	フランジナット	4				M6	—	
100	1382 5510 001	カバー	1					0.1	
110	1382 5517 000	カバー ヒダリ	1					0.1	
120	1382 5527 000	カバー ミギ	1					0.1	
130	1382 5519 000	プレート	2					0.1	塗装色黒
140	F050 0106 016	フランジボルト	4				M6 × 16	—	
150	0350 0150 622	ワツシヤ	2				M6	—	
160	F300 0106 000	フランジナット	2				M6	—	
170	OMR7 2202 000	ガイド	2					0.1	
180	0350 0160 826	ワツシヤ	1				M8	0.1	
190	1426 6616 000	ノブ	1					0.1	
200	0562 1110 020	クレビスピン	2				φ 10 × 20	—	
210	0521 0110 000	スナツブピン	2				φ 10	—	
220	F300 0106 000	フランジナット	4				M6	—	
230	F050 0110 060	フランジボルト	2				M10 × 60	—	
240	F301 0110 000	フランジナット	2				M10	—	
250	OMR7 2207 000	ホールプラグ	1					0.1	

FIG. 25 補助車輪



見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty		互 換 性 R/P	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			ALL						
010	OMR7 2601 000	ブラケット	1					0.2	塗装色赤
020	F050 0106 016	フランジボルト	4			M6 × 16	—	—	
030	F300 0106 000	フランジナット	4			M6	—	—	
040	1421 1399 000	スプリング	3				0.1	—	
050	0350 0130 815	ワッシヤ	3			M8	—	—	
060	0521 0108 000	スナツブピン	3			φ8	—	—	
070	1382 5551 000	シャフト	3				0.1	—	
080	OMR7 2602 000	ステイ A	1				0.1	—	
090	0562 1108 040	クレビスピン	1			φ8 × 40	—	—	
100	0350 0140 818	ワッシヤ	1			M8	—	—	
110	0521 0108 000	スナツブピン	1			φ8	—	—	
120	OMR7 2607 000	スプリング	1				0.1	—	
130	OMR7 2605 000	ステイ (ホイール)	1				0.1	—	
140	0742 0100 800	E リング	2			φ8	—	—	
150	OMR7 2608 000	ホイール	2				0.1	—	
160	0350 0141 022	ワッシヤ	4			M10	—	—	塗装色黒
170	OMR7 2604 000	ステイ B	1				0.1	—	
180	1924 2231 000	レバー	1				0.1	—	
190	A360 0100 802	S ワッシヤ	1			M8	—	—	
200	A330 0100 800	ナット	1			M8	—	—	
210	2786 0213 000	グリツブ	1				0.1	—	塗装色黒
220	OMR7 2609 000	プレート	1				0.1	—	
230	F050 0108 035	フランジボルト	2			M8 × 35	—	—	
240	F301 0108 000	フランジナット	2			M8	—	—	

FIG. 26 カバー



[illegible]


FIG. 27 マーク (1/2)



※本部品は本田技研工業の取り扱い部品です

見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty		互 換 性 R/P	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			A						
010	OMR7 3418 000	サインラベル	1					—	
020	*	ネームプレート A	1					—	
030	*	アンゼンセイケンサシヨウヒヨウ	1					—	
040	OMR7 3419 000	モデルラベル	1					—	
050	OMR7 3406 000	チェンジラベル A	1					—	
060	OMR7 3408 000	サインラベル	1					—	
070	OMR7 3409 000	サインラベル	1					—	
080	OMR7 3410 000	サインラベル	1					—	
090	OMR7 3412 000	サインラベル	1					—	
100	OMR7 3413 000	サインラベル	1					—	
110	OMR7 3414 000	サインラベル	1					—	
120	87520-V42-A00	コンビマーク A	1					—	※
130	87114-V42-A00	ケイコクマーク A	1					—	※
140	87106-Z1T-A30	ケイコクマーク	1					—	※
150	87529-V42-A00	フユエルドレンマーク	1					—	※
160	87594-YB3-T00	オイルケイコクマーク	1					—	※

FIG. 28 マーク (2/2)



※本部品は本田技研工業の取り扱い部品です

見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'ty		互 換 性 R/P	適 用 号 機 Application	型 寸 Description	標 準 整 備 時 間 Standard Maintenance Time	備 考 Remarks
			A						
010	OMR7 3418 000	サインラベル	1					—	
020	*	ネームプレート B	1					—	
030	*	アンゼンセイケンサシヨウヒヨウ	1					—	
040	OMR7 3419 000	モデルラベル	1					—	
050	OMR7 3407 000	チェンジラベル B	1					—	
060	OMR7 3408 000	サインラベル	1					—	
070	OMR7 3409 000	サインラベル	1					—	
080	OMR7 3410 000	サインラベル	1					—	
090	OMR7 3412 000	サインラベル	1					—	
100	OMR7 3413 000	サインラベル	1					—	
110	OMR7 3414 000	サインラベル	1					—	
120	OMR7 3417 000	サインラベル	1					—	
130	87520-V42-A00	コンビマーク A	1					—	※
140	87114-V42-A00	ケイコクマーク A	1					—	※
150	87106-Z1T-A30	ケイコクマーク	1					—	※
160	87529-V42-A00	フュエルドレンマーク	1					—	※
170	87594-YB3-T00	オイルケイコクマーク	1					—	※

[illegible]

部品番号順索引

(NUMERICAL PARTS INDEX)

部 品 番 号 Parts No.	頁 Page.	見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	頁 Page.	見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	頁 Page.	見出番号 Key No.
A054 0108 110	7	100		24	240	OMR7 2604 000	25	170
A054 0108 125	20	050	OMR7 0012 000	2	180	OMR7 2605 000	25	130
A054 0110 125	20	070	OMR7 0202 000	5	040	OMR7 2607 000	25	120
A252 0706 012	26	020	OMR7 0206 000	5	050	OMR7 2608 000	25	150
A252 0706 020	23	120	OMR7 0208 000	5	080	OMR7 2609 000	25	220
A300 0106 002	22	120	OMR7 1051 000	8	010	OMR7 3001 000	26	010
	23	110	OMR7 1052 000	8	020	OMR7 3002 000	26	030
A301 0108 002	15	110	OMR7 1053 000	8	030	OMR7 3003 000	26	040
	16	100	OMR7 1101 000	8	070	OMR7 3004 000	26	060
A301 0112 002	5	150	OMR7 1102 000	8	080	OMR7 3007 000	26	070
A304 0110 002	18	090	OMR7 1151 000	8	140	OMR7 3008 000	26	080
	19	130	OMR7 1152 000	8	150	OMR7 3406 000	27	050
A330 0100 800	25	200	OMR7 1153 000	8	160	OMR7 3407 000	28	050
A351 0110 000	20	210	OMR7 1154 000	8	170	OMR7 3408 000	27	060
A360 0100 802	15	100	OMR7 1161 000	9	220		28	060
	16	130	OMR7 1162 000	9	210	OMR7 3409 000	27	070
	25	190	OMR7 1163 000	9	310		28	070
A360 0101 002	18	080	OMR7 1201 000	10	010	OMR7 3410 000	27	080
	19	120	OMR7 1251 000	10	070		28	080
A524 0106 025	22	110	OMR7 1301 000	11	010	OMR7 3412 000	27	090
A800 0106 012	15	030	OMR7 1302 000	11	020		28	090
	20	240	OMR7 1303 000	11	030	OMR7 3413 000	27	100
A800 0106 016	14	060	OMR7 1304 000	11	040		28	100
	22	140	OMR7 1306 000	11	050	OMR7 3414 000	27	110
A800 0108 016	5	070	OMR7 1308 000	11	070		28	110
	26	090	OMR7 1311 000	11	090	OMR7 3417 000	28	120
F050 0106 012	11	080	OMR7 1314 000	11	120	OMR7 3418 000	27	010
	12	090	OMR7 1321 000	12	010		28	010
	20	100	OMR7 1351 000	13	010	OMR7 3419 000	27	040
F050 0106 016	22	180	OMR7 1401 000	14	010		28	040
	23	130	OMR7 1402 000	14	020	OMR7 3501 001	29	020
	24	140	OMR7 1701 000	5	160	P506 1412 000	22	070
	25	020	OMR7 2001 000	20	010	P506 2009 000	26	130
F050 0108 012	5	060	OMR7 2012 000	20	090	0051 1032 070	20	180
F050 0108 016	5	030	OMR7 2021 000	20	280		21	050
	5	100	OMR7 2051 000	20	110	0350 0130 613	16	050
F050 0108 030	7	030	OMR7 2052 000	20	120	0350 0130 615	26	140
F050 0108 035	1	010	OMR7 2075 000	20	140,150	0350 0130 815	25	050
	23	020	OMR7 2076 000	20	140	0350 0130 820	20	020
	24	020	OMR7 2077 000	20	150	0350 0140 618	23	070
	25	230	OMR7 2101 000	21	010		24	080
F050 0110 030	6	050	OMR7 2106 000	21	030		26	120
F050 0110 060	6	020	OMR7 2121 000	21	060	0350 0140 818	1	030
	23	140	OMR7 2122 000	21	070		15	090
	24	230	OMR7 2161 000	20	220		16	120
F300 0106 000	23	080	OMR7 2162 000	20	230		25	100
	24	090	OMR7 2163 000	20	250	0350 0141 022	25	160
	24	160	OMR7 2183 000	22	190	0350 0150 622	24	150
	24	220	OMR7 2184 000	22	200	0350 0151 026	20	200
	25	030	OMR7 2201 000	23	010	0350 0151 226	16	170
F301 0108 000	1	020		24	010	0350 0160 826	5	020
	7	040	OMR7 2202 000	24	170		5	090
	7	110	OMR7 2206 000	23	090		24	180
	20	060	OMR7 2207 000	23	160	0432 2105 012	20	130
	23	030		24	250		26	100
	24	030	OMR7 2214 000	23	050	0520 0125 012	16	060
	25	240		24	060	0520 0125 025	22	090
F301 0110 000	6	030	OMR7 2301 000	6	010	0521 0108 000	17	040
	20	080	OMR7 2351 000	6	040		20	030
	22	040	OMR7 2601 000	25	010		25	060
	23	150	OMR7 2602 000	25	080		25	110

部 品 番 号 Parts No.	頁 Page.	見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	頁 Page.	見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	頁 Page.	見出番号 Key No.
0521 0110 000	24	210	1382 1701 000	13	020	1429 1267 000	11	060
0550 0005 025	11	130	1382 4111 000	17	010		12	060
0550 0006 025	22	160	1382 4116 000	17	020	1429 1268 000	12	100
0562 1106 030	16	040	1382 5509 000	24	040	1429 1269 000	12	110
0562 1108 040	17	030	1382 5510 001	24	100	1429 1401 000	14	100
	25	090	1382 5513 001	24	050	1429 1402 001	14	110
0562 1110 020	24	200	1382 5516 000	23	060	1429 1403 000	14	090
0687 2025 431	20	260		24	070		14	120
0691 0012 250	22	080	1382 5517 000	24	110	1429 1404 000	22	150
0731 0001 204	16	140	1382 5519 000	24	130	1429 1405 000	22	100
0740 0001 200	5	130	1382 5527 000	24	120	1429 1406 000	22	130
	16	110	1382 5531 001	23	040	1429 1407 000	22	030
0740 0001 500	9	300	1382 5536 000	23	100	1429 1408 000	22	020
0740 0002 000	8	110	1382 5551 000	25	070	1429 1409 000	22	010
	9	180	1382 5711 000	18	030	1429 1416 000	22	170
0740 0002 200	8	230	1382 5717 000	19	030	1429 1418 000	14	030
	9	100	1382 5718 002	19	040	1429 1521 000	5	110
0740 0003 500	9	140	1382 5740 000	19	050~100	1429 1601 000	16	010
0741 0001 600	20	170	1382 5741 000	19	080	1429 2062 000	20	190
0742 0100 700	21	040	1382 5742 000	19	050	1456 1157 000	8	200
	21	080	1382 5743 000	19	090	1469 1403 000	14	050
0742 0100 800	25	140	1382 5744 000	19	060	1490 1001 000	7	010
0742 0101 000	22	050	1382 5745 000	19	140	1490 1002 000	7	020
0750 0063 030	10	090	1382 7503 000	20	270	1490 1051 000	9	010
0780 2202 413	8	090	1382 7822 000	21	020	1490 1252 000	12	020
	9	330	1404 2153 000	20	160	1490 1253 000	12	140
0797 2018 120	8	180	1413 1163 000	10	060	1490 1602 002	16	020
	9	250	1414 1108 000	8	100	1490 1605 000	15	070
0800 0000 600	14	040		9	170		16	090
0833 1000 800	7	090		9	340	1493 1251 000	10	040
	20	040	1421 1399 000	25	040	1493 1252 000	10	050
0834 0020 070	14	080	1421 1511 000	5	140	1493 1254 000	10	080
0840 1012 227	14	070	1426 3104 000	29	010	1493 1802 001	15	010
	15	060	1426 6616 000	24	190	1493 1803 000	15	040
	16	080	1428 1321 000	13	040		16	150
0840 1015 307	8	060	1428 1334 000	18	040~070	1493 1805 001	15	050
	9	070	1428 1335 000	18	040	1499 1107 000	9	120
0841 2254 011	13	030		19	100	1499 1413 001	22	060
0870 2110 460	10	020	1428 1336 000	18	050	16854-ZH8-000	3	170
1380 1427 000	8	130		19	070	16952-ZA8-800	3	010
	8	220	1428 1337 000	18	060	17511-Z1T-B10	3	020
	9	200	1428 1338 000	18	070	17514-Z0G-A70	4	070
	9	280	1428 1339 000	18	100	17514-ZV0-000	3	030
	10	030		19	110	17516-ZV0-000	3	040
1380 1459 000	8	050	1429 1011 000	7	050	17560-Z1T-B10	3	050
	9	060	1429 1015 001	7	060	17620-Z1V-000	3	060
1382 1302 000	5	010	1429 1052 000	9	020	17622-888-010	3	070
1382 1421 000	8	040	1429 1053 000	9	030	17624-ZE7-000	3	080
	8	120	1429 1057 000	9	040	17636-Z1V-J70	3	090
	8	210	1429 1102 000	9	090	17701-Z1T-B10	3	100
	9	050	1429 1112 001	9	150	18310-Z1T-010	2	010
	9	190	1429 1113 000	9	160	18320-Z1T-010	2	020
	9	270		9	320	18381-Z1T-003	2	030
1382 1451 000	9	110	1429 1121 001	9	080	18381-Z1T-701	2	
1382 1452 000	9	130	1429 1153 000	9	240	18391-Z1T-A10	2	040
1382 1482 000	9	290	1429 1161 001	9	230	18431-Z1T-A10	2	050
1382 1603 000	11	100	1429 1254 000	12	030	18436-Z1T-B10	2	100
	12	120	1429 1255 000	12	040	18437-Z1T-B10	2	110
1382 1621 000	16	160	1429 1258 000	12	050	18522-Z1T-A10	2	060
1382 1626 000	15	080	1429 1259 000	12	070	1924 1311 000	18	010
	16	030	1429 1266 000	12	080		19	010

部 品 番 号 Parts No.	頁 Page.	見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	頁 Page.	見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	頁 Page.	見出番号 Key No.
1924 1312 000	18	020						
	19	020						
1924 2206 000	26	050						
1924 2231 000	25	180						
2716 2402 000	26	110						
2740 3214 200	7	080						
2740 3624 100	11	110						
	12	130						
2761 3113 000	8	190						
	9	260						
2786 0213 000	25	210						
3121 2559 000	16	070						
3150 1016 000	7	070						
3201 1462 000	15	020						
3594 2715 000	5	120						
60193-V42-A00	4	020						
60194-V33-000	4	030						
63111-V42-A00	4	080						
63300-V42-A00	4	010						
87106-Z1T-A30	27	140						
	28	150						
87114-V42-A00	27	130						
	28	140						
87520-V42-A00	27	120						
	28	130						
87529-V42-A00	27	150						
	28	160						
87594-YB3-T00	27	160						
	28	170						
90001-Z1T-B10	2	120						
90002-Z1T-B10	2	130						
90004-Z1T-000	3	110						
90050-ZE1-000	2	070						
90056-ZL0-000	2	080						
90103-V24-000	4	060						
90741-883-710	5	170						
90751-734-000	4	040						
91501-Z1T-B10	2	140						
91502-Z1T-B10	2	150						
91503-Z1T-B10	3	120						
93414-06025-00	3	130						
94001-0800-0S	2	090						
94050-06000	3	140						
94103-06700	2	160						
94305-30183	4	050						
95002-02080	3	150						
95002-70000	3	160						
95701-06012-08	2	170						



オカネツ工業株式会社

〒704-8161 岡山市東区九幡1119-1

URL: <http://www.okanetsu.co.jp>

